



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
CEPILLO UÑAS 2 CARAS					
501C	1,2 mm	15 mm	90 x 32	135°	20 unid.
CEPILLO UÑAS 1 CARA (multifunción)					
502C	1,2 mm	15 mm	128 x 45	135°	20 unid.



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
MANUAL GRANDE					
504	0,5 mm	35 mm	195 x 62	135°	6 unid.



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
MANUAL GRANDE PAPILLON					
505	1,2 mm	45 mm	195 x 62	135°	6 unid.



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
PANADERO MANGO CORTO					
582	0,5 mm	40 mm	280 x 52	135°	8 unid.



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
PANADERO MANGO LARGO					
583	0,5 mm	40 mm	355 x 60	135°	8 unid.



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
------	-------	-------------	--------------	-----	-------------------

CEPILLO 22 cm. (inclinación)

510	0,5 mm	35 mm	230 x 65	135°	6 unid.
-----	--------	-------	----------	------	---------

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
------	-------	-------------	--------------	-----	-------------------

CEPILLO 29 cm. (inclinación)

520	0,5 mm	35 mm	295 x 65	135°	5 unid.
-----	--------	-------	----------	------	---------

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
------	-------	-------------	--------------	-----	-------------------

CEPILLO DURO 29 cm. (inclinación)

529	1,2 mm	60 mm	295 x 65	135°	4 unid.
-----	--------	-------	----------	------	---------

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
------	-------	-------------	--------------	-----	-------------------

CEPILLO INDUSTRIAL 45 cm.

560	0,5 mm	60 mm	450 x 60	135°	5 unid.
-----	--------	-------	----------	------	---------

CEPILLO INDUSTRIAL 45 cm.

561	0,35 mm	60 mm	450 x 60	121°	5 unid.
-----	---------	-------	----------	------	---------

CEPILLO INDUSTRIAL 60 cm.

563	0,35 mm	60 mm	600 x 60	121°	5 unid.
-----	---------	-------	----------	------	---------

CEPILLO INDUSTRIAL 60 cm.

564	0,5 mm	60 mm	600 x 60	135°	5 unid.
-----	--------	-------	----------	------	---------




Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
ESCOBA 29 cm.					
530	0,5 mm	60 mm	290 x 60	135°	6 unid.

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
ESCOBA 29 cm.					
532	0,35 mm	60 mm	290 x 60	121°	6 unid.

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
ESCOBA 29 cm. (inclinación)					
540	0,5 mm	60 mm	295 x 65	135°	5 unid.

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
ESCOBA 29 cm. (inclinación)					
542	0,35 mm	60 mm	295 x 65	121°	5 unid.



Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T °C	
ESCOBA 38 cm.					
533	0,5 mm.	60 mm.	385 x 58	135°	4 unid

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T °C	
ESCOBA 38 cm.					
535	0,35 mm	60 mm.	385 x 58	121°	4 unid

Ref.	Fibra	Long. fibra	Ancho x Alto	T °C	
CEPILLO MANGO CORTO ERGONÓMICO					
550	0,35 mm	60 mm.	280 x 52	121°	6 unid
553	0,5 mm.	60 mm.	280 x 52	135°	6 unid

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
CEPILLO MANGO CORTO					
557	0,35 mm	55 mm.	275 x 40	121°	10 unid
PALA (de mano)					
555			325 x 125	135°	10 unid

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T°C	Cantidad por caja
PINCEL ALIMENTARIO					
602	0,5 mm.	55 mm.	325 x 215	121°	10 unid.



Ref.	Fibra	Long. fibra	Ancho x Alto	T °C	Cantidad por caja
ESCOBA (con circulación de agua en su interior)					
521	0,5 mm.	35 mm.	295 x 65	135°	5 unid
CEPILLO (con circulación de agua en su interior)					
523	0,5 mm.	60 mm.	295 x 65	135°	5 unid
CEPILLO TANQUE (con circulación de agua en su interior)					
585	0,5 mm.	45 mm.	90 x 55	135°	6 unid
CEPILLO TANQUE					
586	0,5 mm.	45 mm.	90 x 55	135°	6 unid
MANGO FIBRA + RACORD GARDENA (con circulación de agua en su interior)					
600		25 mm. diámetr o	1,35 mts.	135°	2 unid




Ref. 521, 523, 585 solo en azul.

Ref. 586,600 solo en blanco




Ref.	Long.		T °C	Cantida por caja
MANGO ALUMINIO 25 cm.				
626	70 cm. longitud	25 mm. diámetro	135°	12 unid
ARAGAN DE MESA + MANGO (recogedor de agua de una lama de goma virgen)				
623	30 cm.	25 cm.	121°	10 unid

Ref. 626 y 623 solo en blanco

Ref.	Fibra	Long. Fibra	Ancho x Alto	T °C	Cantidad por caja
ARAGAN DE MESA (monobloque)					
641		25 cm. longitud		135°	25 unid
CEPILLO REDONDO					
646			130 mm. diámetro	135°	5 unid



Ref.	Ancho	Largo x Alto	T°C	Cantidad por caja
ARAGAN 45 cm. (recogedor de agua de espuma)				
650	28 mm.	450 x 65	65°	10 unid.
ARAGAN 55 cm. (recogedor de agua de espuma)				
651	28 mm.	550 x 65	65°	10 unid.
ARAGAN 70 cm. (recogedor de agua de espuma)				
652	28 mm.	700 x 65	65°	10 unid.
ARAGAN 55 cm. (recogedor de agua de lama)				
654	25 mm.	550 x 65	100°	10 unid.
ARAGAN 70 cm. (recogedor de agua de lama)				
655	25 mm.	700 x 65	100°	10 unid.



Ref.	con rosca	diámetro	Long.	T°C	Cantidad por caja
MANGO FIBRA DE VIDRIO					
597	si	25 mm	1,40 mts.	135°	12 unid.

Ref.	con rosca	diámetro	Long.	T°C	Cantidad por caja
MANGO ALUMINIO					
595	si	25 mm	1,50 mts.	135°	12 unid.

Ref.	soporte	diámetro mangos	Long.	peso máx	Cantidad por caja
COLGADOR INOX 3 SOPORTES					
618	3	de 9 a 35 mm	50 cms.	4 kg	10 unid.


Ref.	soporte	diámetro mangos	Long.	peso máx	Cantidad por caja
COLGADOR INOX 5 SOPORTES					
619	5	de 9 a 35 mm	90 cms.	4 kg	10 unid.

Ref.	soporte	Diámetro mangos	Long.	peso máx	Cantidad por caja
COLGADOR INDIVIDUAL 1 SOPORTE					
617	1	De 9 a 35 mm	7 cms.	4 kg	10 unid.



Ref.	material	Largo x Ancho	T°C	Cantidad por caja
PALA GRANDE				
620	PP	110 x 347	-30° a 80°	1 unid.
PALA GRANDE HORQUILLA				
624	PP	1128 x327	-40° a 135°	1 unid.
PALA DE MANO				
721	PP	300 x 130	-30° a 80°	5 unid.
ESPÁTULA				
724	PP	250 x 110	-30° a 80°	5 unid.

MANIVA C, S. L. – Ctra. C-63 km. 48 17170 AMER (Girona)



Ref.	Artículo	T°C	Colores	Con punta	Cantidad por caja
700C	CUBO 12 Litros graduado PEBD	-15°C hasta +70°C	Blanco	No	10 unidades
701C	CUBO 13 Litros graduado PEBD	-15°C hasta +70°C	Blanco	Si	10 unidades
706C	CUBO 55 Litros sin tapa PEBD	-15°C hasta +70°C	Blanco	No	5 unidades
704C	CUBO 75 Litros con tapa PEBD	-15°C hasta +70°C	Blanco	No	5 unidades
702C	CUBO 75 Litros sin tapa PEBD	-15°C hasta +70°C	Blanco	No	5 unidades
708C	CUBO 120 Litros sin tapa PEBD	-15°C hasta +70°C	Blanco	No	5 unidades

Raspalls i mànecs d'higiene alimentària (homologats)

Per tal que aquests raspalls i mànecs, responguin als reglaments europeus relatius a la higiene i a la sanitat dins la indústria alimentària, els materials que els formen han de tenir les característiques següents:

- 1) **Els suports:** Han de ser resistents als dissolvents i als agents químics per a la neteja, els colorants responen a les normes alimentàries, no contenen ni plom, ni mercuri, ni cadmi.
- 2) **Els mànecs:** Fabricats en fibra de vidre. Lg 1500 mm.
- 3) **Les fibres:** Fibres de polièster, fines, mitges o fortes, aguanten temperatures de fins a 140°C i la seva absorció a la humitat és del 0%.
- 4) **Les grapes:** La grapa que subjecta les fibres del raspall, és d'acer inoxidable o de bronze recuit, els dos de tipus antioxidació.
- 5) **Ecològics:** Els materials utilitzats no desprenen clorats després del seu reciclatge per carburació.